

Accueil radiologie et déchocage



Banque du sang

Triage et déchochage



- Déchocage sous tente, s'adapter au terrain et aléas...






Secteur d'hospitalisation



Hôpital médico-chirurgical de KAIA: Role 3



Organisation des évacuations sanitaires tactiques sur le territoire afghan



Hôpital médico-chirurgical de KAIA



Hôpital médico-chirurgical de KAIA



Évacuation sanitaire stratégique

- Collective.



- Individuelle.



Évacuation sanitaire stratégique individuelle: Falcon



Évacuation Stratégique Collective Plan MORPHÉE



MORPHEE - Choix d'un vecteur

- KC 135 FR



11 vecteurs
Porte cargo
10 h de vol



Évacuation sanitaire stratégique: MORPHEE



o Transfert:

- ✓ patients blessés légers,
- ✓ Patients lourds: intubés ventilés.



Conclusion

- Le blessé de guerre est un blessé blasté, polycryblé.
- La survie de ces patients se joue au cours de la 1^{ère} heure de prise en charge.
- Il s'agit d'une course contre la montre pour assurer au plus vite rapatriement en métropole des patients.
- La chaîne santé est adaptative dans son organisation sur les différents théâtres d'opération (Mali, afghanistan.....).

